



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ที่ ๔๙๐ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลงร้อยละ ๑๐ โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่านเว็บไซต์ www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑.๑ นางอุษา อาบสุวรรณ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายอานนท์ มิตรขุนทด | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑.๓ นายคงเดช ป้อมจัตร์ส | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑.๔ นางสาวรุ่ง ณะสีเสน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑.๕ นางสาวปณิตดา ยาป่าคาย | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

๒. ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๒.๑ กำหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ข้าราชการและพนักงานทราบทั่วกัน
- ๒.๒ นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้
- ๒.๓ กำหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ดังเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐
- ๒.๔ ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
- ๒.๕ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th
- ๒.๖ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน วิธีการทำงานและการประเมินผล
- ๒.๗ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน
- ๒.๘ ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอำนาจ พงษ์ด้วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุม ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนหน่วยการใช้ น้ำมันและไฟฟ้าจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เพื่อลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเชื้อเพลิง และใช้พลังงานอย่างระมัดระวังให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันไม่รั่วไหลสูญเปล่า จึงให้ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

๑. การประหยัดไฟฟ้า

๑.๑ เครื่องปรับอากาศ

- ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวันจาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. หรือก่อนเวลาเลิกงานประมาณ ๓๐ นาที หากมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานเวลาให้เปิดเฉพาะที่จำเป็นต้องปฏิบัติงาน

- ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส

- ให้นักการภารโรงทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ ๑

ครั้ง

- ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น

- ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น

- ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ

๑.๒ ไฟฟ้าส่องสว่าง

- ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในสำนักงานเฉพาะดวงที่จำเป็นเท่านั้น

- ในเวลากลางคืนให้ยามเปิดไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากที่ทำงานทุกครั้ง

- ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น

๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน

- ห้ามมิให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการใช้งาน
- ในกรณีที่มิใช่เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานานๆ ควรปิดเครื่องถ่ายเอกสารให้กองช่างตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งถ้ามีการชำรุดโดยดำเนินการซ่อมแซมและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ

๒. การประหยัดน้ำ

- การใช้น้ำอย่างประหยัด ให้กองช่างหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสียให้นักการภารโรงดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใดๆ ชำรุด ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม
- การรดน้ำต้นไม้ ควรรดในเวลาเช้า เพื่อช่วยให้การระเหยของน้ำลดลง
- การใช้น้ำทำความสะอาดภาชนะหรืออื่นๆ ควรใช้อย่างประหยัด

๓. การประหยัดเชื้อเพลิง

- ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็น เป็นไปอย่างประหยัดและต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง
- กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน
- ควรใช้โทรศัพท์ โทรสารและอินเทอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน
- ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถให้ใช้การได้อยู่เสมอ
- ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอด
- ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจำรถใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถ ขับรถให้ถูกวิธี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอานาจ พงษ์ดั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 วัตถุประสงค์ : สำนักงานโยธาและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก
แบบฟอร์ม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
FAQ
ข้อมูล

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ องค์กร, โคกเพชรพัฒนา

เดือน	จำนวนการไฟฟ้า			การใช้ไฟฟ้าจริง			ผลประหยัด		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กันยายน		3,445.61	3,757.28		2,136.00	3,834.00		38.01 %	-2.04 %
ตุลาคม		3,529.14	3,453.24	2,604.00	2,359.00	3,422.50		33.16 %	0.89 %
พฤศจิกายน		3,340.37	3,563.64	2,441.00	2,262.00	2,771.50		32.28 %	22.23 %
ธันวาคม		2,990.13	3,287.63	2,365.00	2,035.00	2,804.50		31.94 %	14.70 %
มกราคม		3,349.55	3,074.15	2,255.00	2,147.00	2,763.50		35.90 %	10.11 %
กุมภาพันธ์		3,350.85	3,545.79	2,129.00	1,828.00	3,025.00		45.45 %	14.69 %
มีนาคม		3,788.09	3,986.29	2,820.00	2,266.00	3,723.50		40.18 %	6.59 %
เมษายน		3,724.43	3,883.21	2,407.00	2,266.00	3,756.34		39.16 %	3.27 %
พฤษภาคม		3,812.95	4,056.17	2,402.00	1,689.00	3,758.95		55.70 %	7.33 %
มิถุนายน		3,605.59	4,023.53	2,307.00	1,725.00	3,799.28		52.16 %	5.57 %
กรกฎาคม		3,601.93	3,802.90	2,017.00	3,716.00	4,416.83		-3.17 %	-16.14 %
สิงหาคม		3,475.16	3,818.80	2,130.00	4,404.00	5,350.60		-26.73 %	-40.11 %
รวม 6 เดือน		20,005.65	20,681.73		12,767.00	18,621.00		36.18 %	9.96 %
รวม 12 เดือน		42,013.80	44,252.63		28,833.00	43,426.50		31.37 %	1.87 %



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๖๐

ที่ ขย ๘๑๒๐๑/๑๕๑

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกรอกข้อมูลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานรัฐ โดยให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานรัฐ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในหน่วยงานและจัดระบบรายงานประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในหน่วยงานและจัดระบบรายงานและประเมินผลผ่าน www.e-report-energy.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลให้คณะผู้บริหารทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางดาวรุ่ง ณะสีเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางอุษา อาบสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายศุภธัช นิจประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ พงษ์ด่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา